

Strumenti per l'attuazione del Protocollo delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da Covid-19

- / Soluzioni per le Aziende
- / Soluzioni per le Attività Commerciali
- / Soluzioni per Spazi Comuni e Cantieri

- Segnali di Obbligo ISO7010 - pag. 2-5
- Segnali Multisimbolo ISO7010 - pag. 6
- Segnali per la Corretta Detersione - pag. 7
(indicazioni del Ministero Salute)
- Segnali grafici di utilizzo specifico - pag. 8
- Accessori per la Segnalazione di Aree e Distanze di Sicurezza - pag. 9
- Cartellonistica per Porti ed Aeroporti - pag. 10

- / Poster e volantini per i cittadini - pag. 11
- / Lettera aperta della Direzione - pag. 12



- **Figura:** 859016900 (..) (.) *
- **Pittogramma:** ISO 7010 - M001 :
Obbligo Generico
- **Testo:** MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO **1 METRO** TRA UNA PERSONA E L'ALTRA



MANTENERE LA DISTANZA
DI ALMENO 1 METRO TRA
UNA PERSONA E L'ALTRA



MANTENERE LA DISTANZA
DI ALMENO 1 METRO TRA
UNA PERSONA E L'ALTRA

Campo di impiego:

Indicato per informare l'utenza che è obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro all'interno di Negozi, Industrie, Uffici ed in tutte le situazioni in cui si verificassero code per l'accesso a qualsiasi tipo di struttura o attività ed evitare così assembramenti.

Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	€
alluminio (01)	350 x 125 (1)	4	3,65
alluminio (01)	200 x 300 (2)	6	4,20
alluminio (01)	350 x 500 (3)	12	11,45
alluminio (01)	500 x 700 (4)	16	24,50

- **Figura:** 859096900 (..) (.)
- **Pittogramma:** ISO 7010 - M009 :
Indossare Guanti Protettivi
- **Testo:** UTILIZZARE I GUANTI MONOUSO



UTILIZZARE
I GUANTI
MONOUSO



UTILIZZARE
I GUANTI
MONOUSO

Campo di impiego:

Indicato per informare l'utenza che è obbligatorio indossare un paio di guanti monouso all'interno di Negozi, Industrie, Uffici ed in tutte le situazioni in cui sia necessario servirsi da soli o in ambito medico e sanitario.

Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	€
alluminio (01)	350 x 125 (1)	4	3,65
alluminio (01)	200 x 300 (2)	6	4,20
alluminio (01)	350 x 500 (3)	12	11,45
alluminio (01)	500 x 700 (4)	16	24,50

- **Figura:** 859116900 (..) (.)
- **Pittogramma:** ISO 7010 - M011 :
Lavare le mani
- **Testo:** LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI



LAVARSI
FREQUENTEMENTE
LE MANI



LAVARSI
FREQUENTEMENTE
LE MANI

Campo di impiego:

Indicato per informare l'utenza ed il personale dipendente che è obbligatorio lavare le mani frequentemente durante il lavoro in Negozi, Industrie, Uffici.

Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	€
alluminio (01)	350 x 125 (1)	4	3,65
alluminio (01)	200 x 300 (2)	6	4,20
alluminio (01)	350 x 500 (3)	12	11,45
alluminio (01)	500 x 700 (4)	16	24,50

- **Figura:** 859136900 (..)(.)
- **Pittogramma:** ISO 7010 - M013 :
Indossare schermo facciale
- **Testo:** UTILIZZARE SCHERMO PROTETTIVO



**UTILIZZARE
SCHERMO
PROTETTIVO**



**UTILIZZARE
SCHERMO
PROTETTIVO**

Campo di impiego:

Indicato per informare il personale che è obbligatorio indossare lo schermo protettivo durante il lavoro in Negozi, Industrie, Uffici ed in tutte le situazioni in cui l'analisi del rischio lo evidenzia.

Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	€
alluminio (01)	350 x 125 (1)	4	3,65
alluminio (01)	200 x 300 (2)	6	4,20
alluminio (01)	350 x 500 (3)	12	11,45
alluminio (01)	500 x 700 (4)	16	24,50

- **Figura:** 859166900 (..)(.)
- **Pittogramma:** ISO 7010 - M016 :
Indossare una mascherina
- **Testo:** INDOSSARE LA MASCHERINA



**INDOSSARE
LA
MASCHERINA**



**INDOSSARE
LA
MASCHERINA**

Campo di impiego:

Indicato per informare l'utente che è obbligatorio indossare una mascherina monouso all'interno di Negozi, Industrie, Uffici ed in tutte le situazioni in cui non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza di un metro dai colleghi o da altre persone.

Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	€
alluminio (01)	350 x 125 (1)	4	3,65
alluminio (01)	200 x 300 (2)	6	4,20
alluminio (01)	350 x 500 (3)	12	11,45
alluminio (01)	500 x 700 (4)	16	24,50

- **Figura:** 859166901 (..)(.)
- **Pittogramma:** ISO 7010 - M016 :
Indossare una mascherina
- **Testo:** PER I CLIENTI
SCENDERE DAL PROPRIO MEZZO CON
LA MASCHERINA GIA' INDOSSATA



**PER I CLIENTI
SCENDERE DAL
PROPRIO MEZZO CON
LA MASCHERINA
GIA' INDOSSATA**



**PER I CLIENTI
SCENDERE DAL
PROPRIO MEZZO CON
LA MASCHERINA
GIA' INDOSSATA**

Campo di impiego:

Indicato per informare i Clienti che è obbligatorio scendere dal proprio mezzo avendo già indossato la mascherina protettiva prima di mettersi in fila all'ingresso di Negozi, Industrie, Uffici. Disponibile anche su supporto segnaletico rifrangente per l'installazione a palo.

Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	€
alluminio (01)	350 x 125 (1)	4	3,65
alluminio (01)	200 x 300 (2)	6	4,20
alluminio (01)	350 x 500 (3)	12	11,45
alluminio (01)	500 x 700 (4)	16	24,50
tar.lam.cl.1 (29)	400 x 600 (1)	14	36,10
tar.lam.cl.1 (29)	600 x 900 (2)	18	62,80

- **Figura:** 859166902 (..)(.)
- **Pittogramma:** ISO 7010 - M016 :
Indossare una mascherina
- **Testo:** PER I FORNITORI
SCENDERE DAL PROPRIO MEZZO CON
LA MASCHERINA GIA' INDOSSATA



PER I FORNITORI
SCENDERE DAL
PROPRIO MEZZO CON
LA MASCHERINA
GIA' INDOSSATA



PER I FORNITORI
SCENDERE DAL
PROPRIO MEZZO CON
LA MASCHERINA
GIA' INDOSSATA

Campo di impiego:

Indicato per informare i Fornitori che è obbligatorio scendere dal proprio mezzo avendo già indossato la mascherina protettiva prima di mettersi in fila all'ingresso di Negozi, Industrie, Uffici. Disponibile anche su supporto segnaletico rifrangente per l'installazione a palo.

Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	€
alluminio (01)	350 x 125 (1)	4	3,65
alluminio (01)	200 x 300 (2)	6	4,20
alluminio (01)	350 x 500 (3)	12	11,45
alluminio (01)	500 x 700 (4)	16	24,50
tar.lam.cl.1 (29)	400 x 600 (1)	14	36,10
tar.lam.cl.1 (29)	600 x 900 (2)	18	62,80

- **Figura:** 859166903 (..)(.)
- **Pittogramma:** ISO 7010 - M016 :
Indossare una mascherina
- **Testo:** PER I CORRIERI
SCENDERE DAL PROPRIO MEZZO CON
LA MASCHERINA GIA' INDOSSATA



PER I CORRIERI
SCENDERE DAL
PROPRIO MEZZO CON
LA MASCHERINA
GIA' INDOSSATA



PER I CORRIERI
SCENDERE DAL
PROPRIO MEZZO CON
LA MASCHERINA
GIA' INDOSSATA

Campo di impiego:

Indicato per informare i Corrieri che è obbligatorio scendere dal proprio mezzo avendo già indossato la mascherina protettiva prima di mettersi in fila all'ingresso di Negozi, Industrie, Uffici. Disponibile anche su supporto segnaletico rifrangente per l'installazione a palo.

Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	€
alluminio (01)	350 x 125 (1)	4	3,65
alluminio (01)	200 x 300 (2)	6	4,20
alluminio (01)	350 x 500 (3)	12	11,45
alluminio (01)	500 x 700 (4)	16	24,50
tar.lam.cl.1 (29)	400 x 600 (1)	14	36,10
tar.lam.cl.1 (29)	600 x 900 (2)	18	62,80

- **Figura:** 859226900 (..)(.)
- **Pittogramma:** ISO 7010 - M022 :
Utilizzare una crema protettiva
- **Testo:** PRIMA DI ENTRARE UTILIZZARE
IL GEL DISINFETTANTE



PRIMA DI ENTRARE
UTILIZZARE
IL GEL
DISINFETTANTE



PRIMA DI ENTRARE
UTILIZZARE
IL GEL
DISINFETTANTE

Campo di impiego:

Indicato per informare i Clienti che è obbligatorio utilizzare il gel disinfettante disponibile all'ingresso, prima di entrare all'interno delle Attività.

Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	€
alluminio (01)	350 x 125 (1)	4	3,65
alluminio (01)	200 x 300 (2)	6	4,20
alluminio (01)	350 x 500 (3)	12	11,45
alluminio (01)	500 x 700 (4)	16	24,50

- **Figura:** 859226901 (..) (.)
- **Pittogramma:** ISO 7010 - M022 :
Utilizzare una crema protettiva
- **Testo:** DISINFETTARE SPESSO LE MANI
UTILIZZANDO IL GEL DISINFETTANTE



**DISINFETTARE SPESSO
LE MANI UTILIZZANDO
IL GEL
DISINFETTANTE**



**DISINFETTARE SPESSO
LE MANI UTILIZZANDO
IL GEL
DISINFETTANTE**

Campo di impiego:

Indicato per informare i Clienti che è obbligatorio utilizzare il gel disinfettante disponibile all'ingresso, prima di entrare all'interno delle Attività.

Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	€
alluminio (01)	350 x 125 (1)	4	3,65
alluminio (01)	200 x 300 (2)	6	4,20
alluminio (01)	350 x 500 (3)	12	11,45
alluminio (01)	500 x 700 (4)	16	24,50

- **Figura:** VEDI BOZZE GRAFICHE
- **Pittogramma:** ISO 7010 - M009 / M011 / M013 / M016 / M022
- **Testo:** VEDI BOZZE GRAFICHE



859093920 (..) (.)



859113030 (..) (.)



859136100 (..) (.)



859160020 (..) (.)



859160030 (..) (.)



859160050 (..) (.)



859160060 (..) (.)



859160050 (..) (.)



859220020 (..) (.)



859220030 (..) (.)

Campo di impiego:

Cartelli con indicazioni simili o equivalenti alle precedenti ma realizzati con il testo aggiuntivo in colore di contrasto nero su fondo bianco.

Vantaggi:

Rispettano la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato evidenziando il testo aggiuntivo in nero su bianco.

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	€
alluminio (01)	200 x 300 (1)	4	4,20
alluminio (01)	350 x 500 (2)	6	11,45
adesivo (04)	200 x 300 (1)	4	3,10

- **Figura:** 859696900 (..) (.)
- **Pittogramma:** ISO 7010 - M001+M029+M016+M009+M002
- **Testo:** VEDI BOZZA GRAFICA

REGOLAMENTO PER I CORRIERI

-  ATTENDERE ALL'APERTO NON ENTRARE NELL'EDIFICIO
-  DOPO AVER SUONATO ATTENDERE LA CHIAMATA
-  È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA
-  È OBBLIGATORIO L'USO DEI GUANTI
-  LE ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA/RITIRO DELLE MERCI E LA FIRMA DEL DDT SARANNO DATE DAL NOSTRO PERSONALE
- SI RACCOMANDA DI ATTENERSI STRETTAMENTE A QUANTO RIPORTATO SOPRA, PENA SEGNALEAZIONE ALLE AUTORITA' COMPETENTI

Campo di impiego:

Indicato per informare i Corrieri dei comportamenti da seguire prima di effettuare le operazioni di carico/scarico per seguire i protocolli di Gestione del Rischio adottati delle Aziende. Disponibile anche su supporto segnaletico rifrangente per l'installazione a palo.

Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	€
alluminio (01)	200 x 300 (1)	6	4,20
alluminio (01)	350 x 500 (2)	12	11,45
alluminio (01)	500 x 700 (3)	16	24,50
tar.lam.cl.1 (29)	400 x 600 (1)	14	36,10
tar.lam.cl.1 (29)	600 x 900 (2)	18	62,80

- **Figura:** 869192000 (..) (.)
- **Pittogramma:** ISO 7010 - M016 + M009
- **Testo:** INDOSSARE MASCHERINA E GUANTI



Campo di impiego:

Indicato per informare i Clienti che è obbligatorio indossare sia i guanti che la mascherina per l'ingresso nell'Attività.

Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	€
alluminio (01)	200 x 300 (1)	4	4,20
alluminio (01)	350 x 500 (2)	6	11,45
adesivo (04)	200 x 300 (1)	4	3,10

- **Figura:** 806905080 (..) (.)
- **Pittogramma:** ISO 7010 - M011 + M016 + altri NON NORMATI
- **Testo:** VEDI BOZZA GRAFICA



Campo di impiego:

Indicato per informare su comportamenti da tenere o da evitare.

Vantaggi:

Affianca pittogrammi comunemente diffusi ad altri realizzati appositamente al fine di fare aumentare la consapevolezza e la comprensione anche su argomenti non affrontati dalle normative attualmente vigenti.

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	€
alluminio (01)	200 x 300 (1)	4	4,20
alluminio (01)	350 x 500 (2)	6	11,45
adesivo (04)	200 x 300 (1)	4	3,10


- **Figura:** 805022022 (..) (.)
- **Pittogramma:** Istruzioni pubblicate dal Centro Stampa del Ministero della Salute il 05 febbraio 2020
- **Testo:** Come lavarsi le mani con acqua e sapone? Istruzioni in 12 passi con descrizione in testo e grafica

- **Figura:** 805022021 (..) (.)
- **Pittogramma:** Istruzioni pubblicate dal Centro Stampa del Ministero della Salute il 05 febbraio 2020
- **Testo:** Come frizionare le mani con la soluzione alcolica? Istruzioni in 9 passi con descrizione in testo e grafica

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

⌚ Durata dell'intera procedura: 60 secondi



Campo di impiego:

Cartelli con indicazioni specifiche per l'affissione nei servizi igienici di Negozi, Industrie ed Uffici.


Vantaggi:

Utilizzano esattamente le stesse istruzioni impartite, anche tramite altri canali istituzionali, dal Centro Stampa del Ministero della Salute rendendone i contenuti facilmente assimilabili.

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?

USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI! LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!

⌚ Durata dell'intera procedura: 30 secondi



Campo di impiego:

Cartelli con indicazioni specifiche per l'affissione nei servizi igienici di Negozi, Industrie ed Uffici.

Campo di impiego:

Utilizzano esattamente le stesse istruzioni impartite, anche tramite altri canali istituzionali, dal Centro Stampa del Ministero della Salute rendendone i contenuti facilmente assimilabili.

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	€
alluminio (01)	350 x 500 (1)	0,5	11,45
alluminio (01)	500 x 700 (2)	1,5	24,50
plastica (08)	350 x 500 (1)	0,5	9,00
plastica (08)	500 x 700 (2)	1,5	18,00

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	€
alluminio (01)	350 x 500 (1)	0,5	11,45
alluminio (01)	500 x 700 (2)	1,5	24,50
plastica (08)	350 x 500 (1)	0,5	9,00
plastica (08)	500 x 700 (2)	1,5	18,00

- **Figura:** Vedi bozze grafiche
- **Pittogramma:** INDICAZIONI GRAFICHE E TESTUALI NON NORMATE
- **Testo:** VEDI BOZZE GRAFICHE

Formati e Prezzi in **TABELLA "A"**



801104200 (...)(.)



801107500 (...)(.)



806905050 (...)(.)



* 804802000 (...)(.)



806905070 (...)(.)



806905090 (...)(.)

Campo di impiego:
Indicato per informare i Clienti che è obbligatorio utilizzare il gel disinfettante disponibile all'ingresso, prima di entrare all'interno delle Attività.

*Compilare con un pennarello il numero indicato dai protocolli definiti in ogni circostanza

Formati e Prezzi in **TABELLA "B"**



804801040 (...)(.)



804801050 (...)(.)



804801030 (...)(.)



804801000 (...)(.)#



804801010 (...)(.)##



804801020 (...)(.)#

base invertita (mm 300x200) ## disponibili anche in polionda

Formati e Prezzi in **TABELLA "C"**



806905020 (...)(.)



806905000 (...)(.)



806905010 (...)(.)



805460001000

Cavalletto in plastica gialla € 7,50 Cad.

Campo di impiego:
Evita di applicare i segnali alle pareti rendendoli semplici da posizionare ovunque. Per misure 200x200 o 200x300 mm.

TABELLA "A"			
materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	€
alluminio (01)	200 x 300 (1)	4	4,20
alluminio (01)	350 x 500 (2)	6	11,45
adesivo (04)	200 x 300 (1)	4	3,10

TABELLA "B"			
materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura	€
*alluminio (01)	200 x 300 (1)	n/a	4,20
alluminio (01)	350 x 500 (2)	n/a	11,45
adesivo (04)	200 x 300 (1)	n/a	2,65
**polionda(25)	300 x 400 (1)	n/a	2,45
**polionda(25)	400 x 600 (2)	n/a	3,35

TABELLA "C"			
materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura	€
alluminio (01)	180 x 120 (1)	n/a	3,15
alluminio (01)	200 x 300 (2)	n/a	4,20
alluminio (01)	350 x 500 (3)	n/a	11,45
adesivo (04)	200 x 300 (1)	n/a	2,65

- **Figura:** VEDI BOZZE GRAFICHE
- **Pittogramma:** NON NORMATI
- **Testo:** VEDI BOZZE GRAFICHE

Segnaletica per pavimenti con trattamento antiscivolo

TENERSI AD UNA DISTANZA MINIMA DI 1 METRO

806620010041



806625010041

Campo di impiego:

Indicato per delimitare a terra le distanze di sicurezza che è obbligatorio far rispettare ai Clienti di ogni tipo di attività di vendita al dettaglio o di fronte al banco degli Ingrossi.



806625000041

ASPETTA IL TUO TURNO QUI

806620020041

Vantaggi:

Rinforza ed evidenzia gli spazi identificati dai protocolli di sicurezza aumentandone la visibilità ed il rispetto agli utenti. Con trattamento antiscivolo.

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	€
adesivo rettangolare	1000 x 70	n/a	9,30
adesivo circolare	200 (diametro)	n/a	9,30

°° Confezione minima 6 e multipli di 6
 ° Confezione minima 10 e multipli di 10

Accessori per la Segnalazione di Aree o Distanze

- **Figura:** Paletti, Catenella e Barriere Fisiche

Paletto in PVC

Base vuota e/o appesantita



innesto a balonetta dal basso

Colonnina in Ferro

Base in ferro



innesto a vite

Campo di impiego:

Indicato per delimitare aree di accesso private o aree di lavoro grazie all'apposita catena in pvc bianco/rossa disponibile in due spessori.

Vantaggi:

Leggero, pratico nell'installazione e nello smontaggio, resistente agli agenti atmosferici. Ottima stabilità grazie alla base appesantita con cemento e/o riempibile con acqua o sabbia oppure in ferro per la colonnina in ferro!



Campi di impiego:

PVC rigido e resistente, per la delimitazione di aree riservate.


Vantaggi:

Leggera, economica, resistente, la colorazione alternata bianco/rossa la rende più visibile nelle ore diurne.

Codice	Descrizione	€ Cad.
909028032 ^{°°}	Colonnina in Pvc bianco/rossa h 90 cm	5,40
909005006 ^{°°}	Base di appesantimento con cemento	7,40
909005007 ^{°°}	Base di appesantimento vuota c/tappo	7,00
909028086	Colonnina in ferro bianco/rossa - c/base h 90 cm	29,90
909007003	Catena in pvc - 104 - bianco/rossa (4 sacchetti da 25 m)	139,10
909007004	Catena in pvc - 105 - bianco/rossa (4 sacchetti da 25 m)	180,25
909001002 ^{°°°}	Anello di giunzione in pvc 104 (Ø 6mm)	0,20
909001003 ^{°°°}	Anello di giunzione in pvc 105 (Ø 8mm)	0,20

- **Codice:** 909040160

- **Descrizione:** Transenna Rossa in Polietilene
Dimensioni: h100 x 195 cm



Particolare zampa orientabile e smontabile

Campo di impiego:

Indicato per separa fisicamente i percorsi identificati dai protocolli di sicurezza nei casi in cui sia prevista o prevedibile una coda all'ingresso delle attività di vendita, garantendo un'attesa ordinata ed evitando di far incrociare i flussi di Clienti in entrata ed in Uscita.

Vantaggi:

Separa fisicamente i percorsi identificati dai protocolli di sicurezza garantendone il rispetto. Facilmente posizionabile. Può essere utilizzata anche in caso di eventi che prevedano la necessità di garantire dei corridoi identificati.

Codice	Descrizione	Q.tà	€ Cad.
909040160	Transenna Rossa in Polietilene Dimensioni: h100 x 195 cm	10	140,00
		30	122,50

Nastro segnaletico Rifrangente



Campi di impiego:

Utilizzato per la delimitazione di aree specifiche

Vantaggi:

Compatto, economico, altamente visibile.

Codice	Descrizione	€ Cad.
902109041	Nastro segnaletico Rifrangente bianco/rosso - h 5 cm lunghezza 25 m - (2 rotoli)	180,30
902110041	Nastro segnaletico Rifrangente giallo/nero - h 5 cm lunghezza 25 m - (2 rotoli)	180,30

- **Figura:** Vedi Bozze Grafiche
- **Pittogramma:** POLMONITE DA NUOVO CORONAVIRUS - Consigli ai viaggiatori internazionali di ritorno da aree a rischio della Cina - pubblicate dal Ministero della Salute il 27 gennaio 2020
- **Testo:** Comportamenti da tenere Istruzioni con descrizione in testo e grafica



POLMONITE DA NUOVO CORONAVIRUS
Consigli ai viaggiatori internazionali di ritorno da aree a rischio della Cina

Al vostro ritorno in Italia

Se nelle due settimane successive al vostro ritorno si dovessero presentare sintomi respiratori (febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), a scopo precauzionale:

contattare il numero telefonico gratuito del Ministero della Salute 1500

indossare una maschera chirurgica se si è in contatto con altre persone

utilizzare fazzoletti usa e getta

lavarsi le mani regolarmente

Ulteriori raccomandazioni, informazioni e aggiornamenti sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it

805027012 (..) (.)



PNEUMONIA ASSOCIATED WITH NOVEL CORONAVIRUS
Travel advice for travellers returning from at risk areas of China

During your stay in Italy

If you develop respiratory symptoms (fever, coughing, sore throat, difficulty in breathing) within two weeks of your return on a precaution basis it is recommended that you:

quickly contact the phone number "1500" of Ministry of Health

wear a surgical mask if you are in contact with other people

use disposable tissues

wash your hands regularly

Further recommendations, information and updates will be published on the Ministry of Health portal www.salute.gov.it

805127012 (..) (.)



关于新型冠状病毒感染的肺炎
给来自中国危险地区国际旅客的建议

在您驻留意大利期间

如果在抵达后的两周内出现呼吸道症状 (发烧, 干咳, 喉咙痛, 呼吸困难), 作为预防措施,

请联系卫生部的免费电话1500

在与他人接触时请佩戴外科口罩

使用一次性纸巾并经常洗手

其立建议、信息以及更新可查询卫生部网站 www.salute.gov.it

805927012 (..) (.)

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	€
polionda (25)	700 x 1000 (1)	4	7,00
polionda (25)	1000 x 1400 (2)	10	8,85

Il materiale sotto riprodotto fa parte di ciò che il Ministero della Salute ha pubblicato e chiesto diffusione, tramite i Suoi canali di comunicazione istituzionale. Provvederemo ad inviare copia dei file a chi ne farà richiesta per la stampa su semplice carta uso mano e la diffusione e distribuzione del materiale e delle informazioni in esso contenute con l'auspicio di poter dare un contributo alla diffusione delle informazioni da leggere, comprendere e seguire per limitare la diffusione dell'Epidemia in corso anche modificando semplici ma quotidiani comportamenti rischiosi. Il messaggio più importante è che, come sempre, ognuno di noi, singolarmente può e deve dare il Suo massimo contributo.

The image displays 12 numbered posters and leaflets from the Italian Ministry of Health regarding COVID-19. The posters are arranged in a grid and include the following content:

- 1. CORONAVIRUS RACCOMANDAZIONI PER LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE E PER I FAMILIARI CHE LE ASSISTONO**: Guidelines for home isolation and family care.
- 2. DOMANDE FREQUENTI**: A list of frequently asked questions and answers.
- 3. NUOVO CORONAVIRUS Come raccogliere e gettare i rifiuti domestici**: Instructions on how to safely dispose of household waste.
- 4. ALLOGGIO PER IL RACCOMANDAZIONI PER CONTATTI E CONTATTI A RISK**: Guidelines for contacts and risk management.
- 5. IO RESTO A CASA**: Two posters emphasizing staying at home.
- 6. NUOVO CORONAVIRUS Dieci comportamenti da seguire**: A list of ten key behaviors to follow.
- 7. NUOVO CORONAVIRUS COSA FARE IN CASO DI DUBBI**: What to do in case of doubts or symptoms.
- 8. Prevenire le infezioni con il corretto lavaggio delle mani**: Leaflet on proper handwashing techniques.
- 9. CORONAVIRUS**: A general information leaflet.
- 10. NUOVO CORONAVIRUS CONSIGLI PER I VIAGGIATORI DIRETTI NELLE AREE COLPITE**: Advice for travelers heading to affected areas.
- 11. NUOVO CORONAVIRUS CONSIGLI PER I VIAGGIATORI DOPO IL RITORNO IN ITALIA**: Advice for travelers returning to Italy.
- 12. NUOVO CORONAVIRUS CONSIGLI PER I VIAGGIATORI NELLE AREE COLPITE**: Advice for travelers in affected areas.
- 13. POLMONITE DA NUOVO CORONAVIRUS**: Leaflet about pneumonia associated with the virus.
- 14. 关于新型冠状病毒感染肺炎的提示**: Chinese version of the pneumonia leaflet.

Restiamo a Vostra disposizione anche in questa occasione

Gentile Cliente, prezioso Collaboratore,
al fine di garantire le commesse delle aziende autorizzate a continuare nell'operatività come da DPCM 22/03/2020 e successivi fino a quello del 10 aprile u.s., Sisas S.p.A. si impegna a produrre e consegnare gli articoli necessari alle rispettive commesse, per le filiere di importanza strategica.

Non lasceremo che chi non può fermarsi venga rallentato, o fermato, a causa nostra.

In quest'ottica, oltre allo Smart Working necessario per garantire la continuità necessaria per assistervi al meglio, stiamo operando tutte le misure necessarie, per far operare i nostri collaboratori di produzione nella massima sicurezza possibile.

Contribuire al contenimento del COVID-19 è primario in questo momento e stiamo chiedendo loro di fare degli sforzi più grandi di quanto si riesca ad immaginare.

Stiamo chiedendo loro di farli, affinché non si fermi quanto deve andare avanti e nella speranza di avere una ripartenza più veloce.

Lo stiamo facendo tutti insieme, per il nostro tessuto industriale, le nostre aziende, le nostre famiglie, il nostro ed il Vostro futuro.

Continuiamo ad essere convinti che l'Italia abbia bisogno di una forte dimostrazione di coraggio e di coesione, da parte di tutti noi, nessuno escluso. Anche se siamo solo un piccolo ingranaggio ci impegniamo a fare più che del nostro meglio, e questo ci renderà più grandi e più forti di prima.

Vi dedichiamo il nostro impegno e la nostra dedizione, nel rispettare gli impegni presi e le scadenze concordate. Ci viene chiesto di farlo e lo faremo tutti insieme; perché se lo faremo tutti insieme, tutti i sacrifici, quelli fatti finora e quelli che saremo ancora chiamati a fare, saranno valse a qualcosa, tutti i nostri sforzi non saranno stati vani.

Tutti i canali di comunicazione e di confronto sono e resteranno, da parte nostra, sempre aperti.

Restiamo a disposizione.

La Direzione Aziendale

