

Strumenti per l'attuazione del Protocollo delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da Covid-19 nei CANTIERI

/ Soluzioni per le Imprese

- **Segnali di Obbligo, Divieto e Multisimbolo D.I. 81 e UNI EN ISO7010**
- **Segnali Indicazione Servizi dedicati**

Cartelli in KPL Polionda



Figura 9094 - leggibilità 12 m



Campo di impiego:

Informa le maestranze che è obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro all'interno del Cantiere ed evitare così assembramenti.

Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro ed il Protocollo COVID-19 utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.

Codice **misure** **€**

809094106 | cm 40 x 60h | 3,50

Figura 9093 - leggibilità 12 m



Campo di impiego:

Informa le maestranze che è obbligatorio rispettare il numero di persone massimo indicato all'interno delle aree comuni, mense e spogliatoi.

Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro ed il Protocollo COVID-19 utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.

Codice **misure** **€**

809093106 | cm 40 x 60h | 3,50

Figura 9096 - leggibilità 12 m



Campo di impiego:

Informa le maestranze che è obbligatorio sottoporsi alla rilevazione della temperatura prima dell'accesso al Cantiere.

Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro ed il Protocollo COVID-19 utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.

Codice **misure** **€**

809096106 | cm 40 x 60h | 3,50

N.B. Per tutti i Segnali il Prezzo indicato è unitario ma l'ordine minimo è di 10 pezzi o multipli

Figura 9012/A - leggibilità 3 m

PROCEDURA DI ACCESSO AL CANTIERE PER CORRIERI/FORNITORI PROTOCOLLO COVID-19

- IL CORRIERE/FORNITORE ATTENDE FUORI DAL CANTIERE FINO A CHE NON VIENE DATO IL CONSENSO ALL'INGRESSO DALL'ADDETTO
- NON E' POSSIBILE ACCEDERE O FREQUENTARE LE AREE COMUNI (SPOGLIATOI, MENSA, ECC.)
- MANTENERE UNA DISTANZA TRA LE PERSONE DI ALMENO 1 METRO
- UTILIZZARE SOLO I SERVIZI IGIENICI APPPOSITAMENTE SEGNALATI
- USARE LA MASCHERINA
- USARE I GUANTI
- ATTENERSI A QUANTO RIPORTATO SOPRA PENA L'ALLONTANAMENTO DAL CANTIERE E LA SEGNALAZIONE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI

Campo di impiego:

Informa corrieri e/o fornitori delle modalità di accesso e dei comportamenti da tenere in cantiere secondo il Protocollo.

Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro ed il Protocollo COVID-19 utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.

Codice **misure** **€**

890120105 | cm 70 x 100h | 9,00

Figura 9012/B - leggibilità 6 m

PROCEDURA DI ACCESSO AL CANTIERE PER CORRIERI/FORNITORI PROTOCOLLO COVID-19

- IL CORRIERE/FORNITORE ATTENDE FUORI DAL CANTIERE FINO A CHE NON VIENE DATO IL CONSENSO ALL'INGRESSO DALL'ADDETTO
- NON E' POSSIBILE ACCEDERE O FREQUENTARE LE AREE COMUNI (SPOGLIATOI, MENSA, ECC.)
- MANTENERE UNA DISTANZA TRA LE PERSONE DI ALMENO 1 METRO
- UTILIZZARE SOLO I SERVIZI IGIENICI APPPOSITAMENTE SEGNALATI
- USARE LA MASCHERINA
- USARE I GUANTI
- ATTENERSI A QUANTO RIPORTATO SOPRA PENA L'ALLONTANAMENTO DAL CANTIERE E LA SEGNALAZIONE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI

Campo di impiego:

Informa corrieri e/o fornitori delle modalità di accesso e dei comportamenti da tenere in cantiere secondo il Protocollo.

Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro ed il Protocollo COVID-19 utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.

Codice **misure** **€**

890120205 | cm 100 x 140h | 14,00

Figura 9095 - leggibilità 12 m



Campo di impiego:

Vieta l'ingresso al Cantiere alle persone che hanno sintomi influenzali o hanno avuto comportamenti a rischio contagio.

Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro ed il Protocollo COVID-19 utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.

Codice **misure** **€**

809095106 | cm 40 x 60h | 3,90

PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO DEL COVID 19 NEL CANTIERE




 <p>VIETATO L'ACCESSO ALLE PERSONE CHE</p> <p><small>- Abbasso temperatura corporea > 37,5°C - Presenza sintomi influenzali - Abbasso della saturazione di ossigeno < 95% - Presenza di tosse, mal di gola, naso che cola - Presenza di febbre o altri sintomi - Presenza di altri sintomi di COVID-19 - Presenza di altri sintomi di COVID-19</small></p>	 <p>SOTTOPORSI ALLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA</p>	<p>NORME GENERALI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informare immediatamente il datore di lavoro o il preposto di sintomi influenzali sopraggiunti dopo l'ingresso in cantiere - In caso di sintomi influenzali rimanere a distanza adeguata dalle altre persone presenti in cantiere - Dichiarare al proprio datore di lavoro o al preposto l'eventuale contatto con persone positive al Virus
 <p>INDOSSARE LA MASCHERINA</p>	 <p>INDOSSARE I GUANTI</p>	 <p>MANTENERE LA DISTANZA MINIMA DI 1 METRO TRA I LAVORATORI</p>
 <p>LAVARE FREQUENTEMENTE LE MANI CON SAPONE O SOLUZIONE DISINFETTANTE</p>	 <p>SANIFICARE LOCALI E ATTREZZATURE AL TERMINE DI OGNI TURNO DI LAVORO</p>	 <p>E' VIETATO L'USO CONDIVISO DEI MEZZI DI CANTIERE</p>

Figura 9013/A - leggibilità 5 m

Codice	misure	€
890130105	cm 70 x 100h	9,00

Figura 9013/B - leggibilità 8 m

Codice	misure	€
890130205	cm 100 x 140h	14,00

Campo di impiego:

Informa le maestranze in merito ai comportamenti necessari, secondo il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri.

Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro e UNI EN ISO 7010) utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse e disciplinate, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.

N.B. Per tutti i Segnali il Prezzo indicato è unitario ma l'ordine minimo è di 10 pezzi o multipli

Figura 9091 - leggibilità 10 m



TOILETTE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO

Campo di impiego:
Informa le maestranze di quali sono i servizi igienici a loro dedicati secondo il Protocollo.

Vantaggi:
Utilizzando il pittogramma di Segnaletica Stradale e quindi ampiamente riconoscibile, indica chiaramente il posizionamento dei servizi secondo il Protocollo COVID-19, aumentandone la comprensione ed il rispetto.

Codice	misure	€
809091106	cm 40 x 60h	3,50

Figura 9092 - leggibilità 10 m



TOILETTE RISERVATA AL PERSONALE ESTERNO

Campo di impiego:
Informa corrieri, fornitori e tutto il personale esterno, di quali sono i servizi igienici a loro dedicati secondo il Protocollo.

Vantaggi:
Utilizzando il pittogramma di Segnaletica Stradale e quindi ampiamente riconoscibile, indica chiaramente il posizionamento dei servizi secondo il Protocollo COVID-19, aumentandone la comprensione ed il rispetto.

Codice	misure	€
809092106	cm 40 x 60h	3,50

Figura 9097 - leggibilità 4 m



È OBBLIGATORIO L'USO DELLA MASCHERINA E DI TUTTI I DPI IN DOTAZIONE A CIASCUNO

Campo di impiego:
Prescrive alle maestranze l'Obbligo di indossare le mascherine oltre a tutti gli altri DPI in dotazione

Vantaggi:
Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro ed il Protocollo COVID-19 utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.

Codice	misure	€
809097106	cm 60 x 40h	3,50